

Số: /TB-BVĐK

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời cung cấp báo giá mua sắm và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu nhà F, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh. lắp đặt camera giám sát

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu nhà F của đơn vị với các nội dung cụ thể như sau:

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các đơn vị kinh doanh và lắp đặt camera giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện danh mục nêu trên cung cấp báo giá cho đơn vị.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức- Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ dân phố số 4, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trước 08 giờ 00 phút, ngày 29/4/2025.

Ghi chú:

- Các đơn vị tham gia gửi báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với danh mục hàng hóa và công việc nêu trên;
 - Báo giá có giá trị trong thời hạn tối thiểu bằng 90 ngày, kể từ ngày báo giá;
 - Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác.
- Xin trân trọng cảm ơn!./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT);

Gửi bản giấy

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC

Mua sắm và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu nhà F, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

(Kèm theo Thông báo số: /TB-BVĐK ngày 26/04/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

STT	Hàng hoá, thông số kỹ thuật	ĐVT	Xuất xứ/ Năm sản xuất	SL	Ghi chú
	Mua mới và lắp đặt:				
1	Camera IPC 4.0MP Tiandy TC-C14XN Cảm biến CMOS 1/2,8 inch. Độ phân giải cao 4 megapixel(2560×1440@20fps,) ống kính tiêu cự cố định độ phân giải cao 2,8mm là tùy chọn, bộ lọc kép ICR chuyển đổi 2 đèn hồng ngoại + 2 đèn ánh sáng trắng, hiệu quả 30m khoảng cách lắp đầy hồng ngoại, khoảng cách lắp đầy hiệu quả ánh sáng trắng 10m , MIC tích hợp, thu âm thanh vòm, chống nhiễu độ trung thực cao, hỗ trợ khuếch đại điện tử, lật ngang, lật dọc, lật video, triệt tiêu ánh sáng mạnh, bù đèn nền , xuyên sương mù, chuyển đổi chế độ ngày và đêm, màu sang đen, Cân bằng trắng, dải động rộng, làm mờ điện tử, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Smart IR hỗ trợ HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP hỗ trợ Onvif Profile S/T (dòng chính),	Chiếc	China/2024	20	Bảo hành 24 tháng

	để sử dụng trong nhà, không hỗ trợ chống thấm ngoài trời, hỗ trợ cấp nguồn POE và cấp nguồn DC12V. Nhiệt độ làm việc: -30oC ~ 60oC				
2	Đầu ghi hình KTS32 kênh (ĐHI-NVR4232 -4KS3) Phụ Kiện – Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4K. – Độ phân giải lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 – Băng thông đầu vào max 320Mbps, hỗ trợ lên đến camera 12MP – Hỗ trợ 2 ổ cứng lên đến 10TB, Onvif 2.4, cổng báo động – Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.	Chiếc	China/2024	01	Bảo hành 24 tháng
3	Dây tín hiệu camera cat5e – Lõi dây mạng : 8 sợi đồng 100% Cu – Kích thước lõi : 0.45mm – Vỏ nhựa bọc ngoài PVC nguyên sinh, màu trắng – Độ xoắn đạt tiêu chuẩn Quốc Tế - Quy cách đóng gói: 305m/cuộn	Mét	Việt Nam/2024	1500	

