

Số: /BVBK-VT-BTYT

Phường Đức Xuân, ngày tháng năm 2025

V/v mời báo giá mua sắm vật tư y tế khớp
hàng nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Bắc
Kạn 2 tháng cuối năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế khớp hàng nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 2 tháng cuối năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên: Dương Ánh Hiệp

Chức vụ: Viên chức.

Số điện thoại: 0979918178.

Địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Email: vttbyt.dkbk@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 31 tháng 10 năm 2025 đến trước 9h15 ngày 10 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 10/11/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá: (Có Phụ lục 1 đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn sử dụng đảm bảo thiết bị hoạt động đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, giao hàng tại nơi sử dụng.

- Bảo quản: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải đảm bảo thiết bị được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11 năm 2025.

4. Các thông tin khác (nếu có):

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện;
- Phòng Tài chính - Kế toán (Đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia);
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT Bệnh viện);
- Lưu: VT, VT-TBYT

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số: /BVBK-VT-BTYT ngày tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
1	Khớp háng bán phần không xi măng	Bộ	3	<p>1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 μm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135° với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135°;</p> <p>2. Chỏm xương đùi vật liệu Hợp kim rèn thép không gỉ có hàm lượng nito cao PM734 đường kính đầu \varnothing22 mm (-2,0; 0; +2,0), \varnothing28mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), \varnothing32mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), \varnothing36mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0).</p> <p>3. Đầu chỏm bán phần: vật liệu kim loại kích cỡ từ 39 đến 54 mm, bước tăng 1mm; Đầu Lót đầu chỏm PE vật liệu UHMWPE có vòng khóa tháo rời, có 4 cỡ tương ứng. Mã màu của nhãn cho phép xác định sự kết hợp vỏ/lớp lót phù hợp</p>	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn; Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên	
2	Khớp háng toàn phần không xi măng	Bộ	3	<p>1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 μm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135° với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135°;</p> <p>2. Chỏm xương đùi vật liệu Hợp kim rèn thép không gỉ có hàm lượng nito</p>		

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
				<p>cao PM73 đường kính đầu $\varnothing 22$ mm (- 2,0; 0; +2,0), $\varnothing 28$mm (-3,5; 0; +3,5; +7,0), $\varnothing 32$mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), $\varnothing 36$mm (- 3,5; 0; +3,5; +7,0);</p> <p>3.Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500μm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: 42– 70 mm với mỗi bước tăng 2mm; Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp.</p> <p>4.Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trật 0,10,20°;</p> <p>5.Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài 20mm đến 60mm</p>		
3	Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on PE	Bộ	2	<p>1. Chuôi khớp: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ nhám đầu gần, bề mặt được hoàn thiện với 500 μm Titanium tinh khiết bằng công nghệ phun plasma. Kích cỡ chuôi: có 10 cỡ, bước tăng 1,25mm với cỡ từ 6,25 đến 15, bước tăng 2,5mm với cỡ từ 15 đến 20. Chiều dài chuôi từ 137 mm đến 162 mm. Góc cổ chuôi 135° với offset tương ứng từ 34,8mm đến 41,4mm với chiều dài thân cổ tiêu chuẩn 34,2mm. Góc cổ chuôi 135°;</p> <p>2. Chỏm xương đùi vật liệu Biolox Delta Ceramic đường kính đầu $\varnothing 28$mm (-3,5; 0; +3,5), 32mm (- 4,0; 0; +4,0; +7,0), 36mm (-4,0; 0; +4,0; +8,0), 40 mm (- 4,0; 0; +8,0);</p> <p>3.Ổ cối: Vật liệu hợp kim Titanium, phủ 500μm Titanium tinh khiết với công nghệ phun plasma, lớp phủ ULTRAFIT® dày lên 1.000 micron chạy dọc theo vành ổ cối, lỗ vít có thể khóa bằng nút có ren, bên trong có rãnh khóa lót ổ cối. Kích cỡ: 42– 70 mm với mỗi bước tăng 2mm;</p>		

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Địa điểm thực hiện	Ghi chú
				<p>Mã màu trên nhãn bao bì cho phép xác định chính xác sự kết hợp ổ cối/lớp lót phù hợp.</p> <p>4. Lớp đệm (Liner): Vật liệu UHMWPE, gờ chống trượt 0,10,20°;</p> <p>5. Vít ổ cối: vật liệu hợp kim Titanium dài 20mm đến 60mm</p>		
4	Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài	Bộ	2	<p>1. Chỏm bán phần: 01 cái.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Mặt ngoài bằng hợp kim PM734 có hàm lượng nitro cao; lớp lót bằng vật liệu UHMWPE. - Đường kính ngoài: từ 39mm đến 60mm, đường kính trong 28mm. <p>2. Chỏm xương đùi: 01 cái.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chrome. - Kích thước: 28mm có 4 cỡ chiều dài cổ (-3,5; 0; +3,5; +7,0) cỡ với cổ côn 12/14. <p>3. Chuôi dài không xi măng: 01 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hợp kim Titanium phủ nhám toàn thân. Thiết kế dạng mô đun, thân cổ rời. - Góc cổ chuôi 130°, cổ côn 12/14. - Chuôi có dạng cong 200mm, có 10 cỡ đường kính thân chuôi từ 13mm đến 22mm không phân biệt bên trái, phải. <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>		

Phụ lục 2

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:....., ngàytháng.....năm... của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]; Mã số thuế:

Báo giá cho các mặt hàng như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

* Số TT	* Tên hàng hóa	* Ký mã hiệu	* Nhãn hiệu	* Năm sản xuất	* Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	* Hãng sản xuất	* Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	* Đơn vị tính	* Khối lượng	Mã HS	* Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú

Lưu ý:

1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: [Ghi thời hạn có hiệu lực của báo giá]
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11/2025.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Đồng tiền thanh toán là: VNĐ

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán./.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025.

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))