

Số: /CV-BVBK
V/v mời báo giá cung cấp thiết
bị hỗ trợ ghi và dựng hình, phim

Đức Xuân, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị hỗ trợ ghi và dựng hình, phim trên cơ sở đề xuất của Phòng Điều dưỡng. Để có cơ sở phê duyệt giá dự toán theo quy định hiện hành, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá, hồ sơ năng lực để xem xét, đánh giá. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Hoàng Chí Ngụy.

Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp

Số điện thoại: 0945.855.111

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

Email: bvdktinh97@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp qua Bộ phận văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 09 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 14/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ:

Bảng 01

Số TT	Danh mục hàng hoá	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách
1	Bộ dựng phim phi tuyến	01	Cái	<p>1. Cây dựng phim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: Intel Core Ultra 5 (14 nhân 14 luồng - Turbo boost to 5.2GHz - 24MB - LGA 1851). Socket: 1851 - Chuẩn mainboard: Dòng B860M (Hỗ trợ Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2), LGA 1851, DDR5). + Hỗ trợ tối đa 256GB, tốc độ 8600 - 6400 MT/s (OC) / 6400 - 4800 MT/s (JEDEC). Hỗ trợ ép xung bộ nhớ, Intel® XMP 3.0, Dual-Controller Dual-Channel, Non-ECC, Un-buffered, CUDIMM. + Đồ họa: 01 cổng HDMI 2.1 (độ phân giải tối đa 4K 60Hz), 1 cổng DisplayPort 1.4 (độ phân giải tối đa 4K 60Hz), 1 cổng Thunderbolt™ 4 Type-C hỗ trợ DisplayPort 2.1 (độ phân giải tối đa 4K@120Hz / 8K@60Hz). - Bộ nhớ trong: 32Gb (01 kit), gồm 02 Kingston (1 x 16GB) DDR5 4800MHz - Ổ cứng: Dung lượng: 512GB. Kích thước: M.2 2280. Kết nối: M.2 NVMe . Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 3000MB/s, 2200MB/s - Ổ cứng lưu trữ: HDD 4TB 3.5" SATA, Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Nguồn: Công suất: 800W, Quạt: 02 - Vỏ cây: Hỗ trợ mainboard: Micro-ATX, ITX <p>2. Màn hình chuyên dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 27" (2560 x 1440), Tỷ lệ 16:9 + Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V) + Tần số quét: 100Hz , Thời gian phản hồi 5 ms + Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu + Cổng hình ảnh: 1 x HDMI, 1 x USB Type-C - Bộ lưu điện (1200VA/600W) - Loa kiểm tra 2.1 - Bàn phím + Chuột chuyên dụng <p>3. Các hỗ trợ tối thiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ cài đặt phần mềm dựng phim Adobe Premiere CC 2025 trở lên - Chỉnh sửa biên tập Video - Giao diện trực quan và dễ sử dụng. - Hỗ trợ nhiều định dạng video. 	Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn	

Số TT	Danh mục hàng hoá	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách
				<ul style="list-style-type: none"> - Cắt ghép và sửa đổi video. - Hiệu chỉnh màu sắc và ánh sáng. - Thêm hiệu ứng và chuyển tiếp. - Hỗ trợ thêm tiêu đề - Âm thanh. - Tích hợp với các ứng dụng khác của Adobe 4. Có lắp đặt, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại cơ quan, đơn vị		
2	Tay cầm Gimbal DJI RS 4 Mini Combo	01	Cái	Chuyển đổi quay chụp dọc nhanh chóng <ul style="list-style-type: none"> - Cân bằng nâng cao Teflon dễ dàng - Thiết kế gọn nhẹ và đơn giản - Chế độ theo dõi phản ứng thông minh - Khóa trục tự động thế hệ thứ 2 - Trục Roll xoay liên tục 360° - Tải trọng 2Kg - Sạc 1.5h, hoạt động liên tục 13 giờ - Kết nối Bluetooth 5.1 - Kích thước khi mở ra 175 × 182 x 338 mm 	Phòng Điều dưỡng – Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn	

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn rất mong nhận được sự tham gia của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện (báo cáo);
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn